


ADM 40**Disponível em PP, PVDF**


Bombas centrífugas de acionamento magnético ADM série são feitas de materiais termoplásticos (PP e PVDF) e são apropriadas para líquidos altamente corrosivos.

Graças ao sistema de acionamento magnético inovador, o modelo de bomba ADM 4 PP/PVDF reduz os riscos de perdas e os custos de manutenção. A transmissão de movimentos ocorre por meio de articulações magnéticas sem utilizar selos mecânicos. Isto assegura uma segurança e eficiência máximas.


**Informação Técnica**

Materiais de Construção	PP - PVDF
Capacidade Máxima	42 m ³ /h
Altura Máxima	31 m
Temperatura de funcionamento	PP: Max 60 °C, PVDF: Max 90 °C
Viscosidade máxima	200 cSt
Entrada / saída de fluido	BSP 3 " (M) X 2 1/2 " (M) Flange DN 80 X DN 65 PN10/ANSI/JIS (a pedido)
Peso da bomba sem o motor	PP 19 Kg, PVDF 21 Kg
Peso da bomba com motor	PP 50 Kg, PVDF 52 Kg
Motor elétrico	4.0 HP 380V/3/50Hz/2800 5.0 HP 380V/3/50Hz/2800

Desempenhos




Dimensões



Modelo	Motor B3+B5	Kw	Dimensões -mm-															
			A	B	C	D	E	F	G	Hs	Hd	I	L	M	N	O	P	Q
ADM 40	100L	3	228	280	160	140	100	40	52	50	10	3" (M)	315	82,5	63	180	250	2 1/2" (M)
ADM 40	112L	4	228	280	190	140	112	40	52	50	10	3" (M)	325	82,5	70	180	250	2 1/2" (M)

Desenho da lista de peças sobresselentes

ADM 40		Posição	Descrição	Materiais
		1	PARAFUSOS	AISI 304
		2	CAIXA DE BOMBA	PP - PVDF
		3	ANEL DE VEDAÇÃO	EPDM - VITON
		4	BUCHA AUTOCOMPENSADORA DA CAIXA	AI203 EPDM /VITON
		5	EIXO + ANEL	AI203
		6	ROLAMENTO DE IMPULSOR DE IMPULSOR	PTFEC
		7	IMPULSOR	PP - PVDF
		8	ÍMÃ INTERNO	PP - PVDF - NeFeb
		9	ROLAMENTO	PTFEC
		10	CAIXA TRASEIRA	PP - PVDF
		11	ÍMÃ EXTERNO	C40 - NeFeb
		12	PARAFUSOS	AISI 304
		13	SUPORTE	Alumínio
		14	SUPORTE TRASEIRO	PP - PVDF



ALPHADYNAMIC PUMPS Co

Escritório de vendas na Inglaterra

Rockleigh House, 37 Burton Road
Ashby De La Zouch – Leicestershire
LE65 2LF – Reino Unido (UK)
Tel : +44 1213 680 324, +44 1213 680 472
Email: sales@alphadynamicpumps.co.uk
www.alphadynamicpumps.co.uk

Unidade de Instalações de Produção 1

3 Eleftherias - Industrial Park of Kifisia
14564 - Kifisia - GRÉCIA
Tel +30 210 4200 338 , +30 210 4200 422
Fax +30 211 268 68 37
email: info@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu

Unidade de Instalações de Produção 2

Seneka 30 - Industrial Park of Kifisia
14564 - Kifisia - GRÉCIA
Tel +30 210 4200 338 , +30 210 4200 422
Fax +30 211 268 68 37
Tel +30 215 215 9152
email: sales@rubypump.com